

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11 | 801

◆ MULTI-PURPOSE



Washing at maximum 40° C
Lavado a 40° C maximum
Lavado a máximo 40° C
Temperatura máxima de lavagem: 40°C
Waschen bei maximum 40° C



Do not use chlorine-based bleach
Javellisant interdit
No utilizar lejía clorada
Não usar lixívia à base de cloro
Keine chlorhaltigen Bleichmittel verwenden



Tumble dry at maximum 40° C
Sécher en machine à 40° C maximum
Secado a máquina máximo 40°C
Secar na máquina no máxima 40°C
Trocknen bei max. 40°C



Do not Iron
Repassage interdit
No planchar
Não engomar
Nicht bügeln



Do not dry clean
Nettoyage à sec interdit
No lavar en seco
Não limpar a seco
Nicht chemisch reinigen

English HOW TO LAUNDER

1. Use commercial laundry soap or detergent.
2. Use tempered water: maximum 104° F or 40° C.
3. Wash for 10 minutes.
4. Rinse in tempered water.
5. Repeat steps 3 and 4, if necessary.
6. Rinse in cold water.
7. Tumble dry: maximum 104° F or 40° C.

NOTE: If trouble removing ground-in dirt or grease, include several pieces of heavy canvas next time gloves are washed. Friction of the canvas against the gloves loosens the deep dirt so it can wash out.

CAUTION: Do not use dry cleaning solvents. Do not bleach.

Français MÉTHODE DE LAVAGE

1. Utiliser un savon de ménage ou un détergent ordinaire.
2. Utiliser de l'eau tiède (40° C maximum).
3. Laver pendant 10 minutes.
4. Rincer à l'eau tiède.
5. Répéter les étapes 3 et 4, au besoin.
6. Rincer à l'eau froide.
7. Sécher en machine à 40° C maximum.

REMARQUE: S'il subsiste certaines salissures ou taches de graisse incrustées, lavez les gants avec plusieurs morceaux de toile épaisse lors du prochain cycle. Le frottement de la toile sur les gants libèrera la saleté tenace.

ATTENTION: N'utilisez pas de solvants destinés au nettoyage à sec ni de javellisant.

Español INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. Use jabón o detergente común.
2. Lavar en agua tibia, máximo 40°C.
3. Lavar durante 10 minutos.
4. Aclarar en agua tibia.
5. Repetir lavado y aclarado si necesario.
6. Aclarar en agua fría.
7. Secado a máquina máximo 40°C.

NOTA: Cuando se laven guantes que tengan mucha grasa o suciedad, aconseje introducir varios trozos de lona en el segundo ciclo de lavado. La fricción de la lona contra los guantes ayuda a eliminar la suciedad persistente.

ATENCIÓN: No utilizar productos de lavado en seco. No utilizar lejías.

Português INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

1. Utilizar sabão em pó ou detergente comum.
2. Lavar em água morna, sem exceder os 40°C.
3. Lavar durante 10 minutos.
4. Enxaguar em água morna.
5. Repetir os passos 3 e 4, caso necessário.
6. Enxaguar em água fria.
7. Secar na máquina no máxima 40°C.

NOTA: Ao lavar luvas com muita gordura ou sujidade, incluir pedaços de tecidos pesados (lona, ganga, etc.) na próxima lavagem. A fricção destes tecidos contra as luvas ajuda a soltar os resíduos entranhados.

ATENÇÃO: Não usar solventes de lavagem a seco. Não usar lixívia.

Deutsch WASCHANLEITUNG

A fricção destes tecidos contra as luvas ajuda a soltar os resíduos entranhados.

ATENÇÃO: Não usar solventes de lavagem a seco. Não usar alúvia.

Deutsch **WASCHANLEITUNG**

1. Verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel.
2. Waschen bei max. 40° C.
3. Waschdauer: 10 Minuten.
4. In lauwarmem Wasser ausspülen.
5. Wiederholen Sie, falls erforderlich, die Schritte 3 und 4.
6. In kaltem Wasser ausspülen.
7. Maximale Trocknertemperatur: 40° C

HINWEIS: Falls sich hartnäckiger Schmutz oder Fett bei der Wäsche nur schwer entfernen lässt, fügen Sie bei der nächsten Wäsche einige Lappen aus schwerem Segeltuch hinzu. Die Reibung des Segeltuchs an den Handschuhen löst den Schmutz, der somit ausgewaschen werden kann.

WARNHINWEIS: Nicht chemisch reinigen. Keine Bleichmittel verwenden.

(EN) Palm protection style	(ET) Peopesa kaitsev kujundus
(DE) Ausführung mit Handflächenschutz	(HU) Tenyérvédős típus
(FR) Modèle paume enduite	(KO) 손바닥 보호 스타일
(ES) Tipo protección de la palma	(LT) Delnu apsaugos tipas
(IT) Stile protezione del palmo	(LV) Plaukstas aizsargāšanas veids
(PT) Estilo de protecção da palma	(MS) Gaya perlindungan tapak tangan
(NL) Palmbescherming uitvoering	(MT) Stil tal-protezzjoni tal-palma
(EL) Προστασία παλάμης	(PL) Model: ochrona dłoni
(DA) Model til beskyttelse af håndfladen	(RO) Stil protecție palme
(FI) Kämmenen suojaus	(RU) Стиль: с защитой ладони
(NO) Modell med håndflatebeskyttelse	(SK) Štýl ochrany dlane
(SV) Modell med belagd innerhand	(SL) Izvedba za zaščito dlani
(AR) طراز حماية الكف	(TH) รูปแบบการป้องกันฝ่ามือ
(BG) За защита на дланите	(TR) Avuç içini koruyan stil
(CS) Styl ochrany dlaně	(ZH) 手掌保护款式

Material Composition: Knitted nylon liner dipped in nitrile foam.

Composition des Matériaux: Support en nylon tricoté, enduit de mousse nitrile.

Composición del Material: Forro de nylon tejido recubierto de espuma de nitrilo.

Composição do Material: Forro de nylon tricotado revestido de espuma de nitrilo.

Materialzusammensetzung: Gestrickter Nylonträger mit Nitrilschaumbeschichtung.

Ansell

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited, or one of its affiliates.
© 2013 All Rights Reserved. ZONZ KNIT TECHNOLOGY worldwide patents.
EP and AU Design Registrations. Worldwide patent applications pending.

1411072105

LOT #

Ansell



Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic. 3121
☎ +61 1800 337 041
☎ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Protective Products Inc.
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08850 USA
☎ +1 800 800 0444
☎ +1 800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
☎ +32 2 528 74 01

Latin America and Caribbean Region

Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474 - 4ª Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil
CNPJ: 03.496.778/0001-21
☎ +5511 3356 3100

Asia Pacific Region

Ansell (Hong Kong) Limited
Unit 3102-3103, 31/F
Manhattan Place, 23 Wang Tai Road
Kowloon Bay, Hong Kong
☎ +852 2185 0600
☎ +852 2956 2155

Russia

Ancen Pyc
123610 Россия, Москва
Краснопресненская
Наб. 12, п. 3, оф. 1304А
☎ +7 (495) 258 13 16

For more information, visit www.ansell.com

FRL

TP TC 019/2011



Recycled and Recyclable Packaging



EN 388
3131



5,7-8,9,
10,11

Mfg
Date



12 PR



MADE IN SRI LANKA U-card 01/14



ZONZ®
Comfort Fit Technology



Ansell

Ansell

HyFlex®

11 | 801

HyFlex®
ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11 | 801

◆ **MULTI-PURPOSE**